



Etablissement privé d'éducation et d'enseignement - L'Opiniâtre

المؤسسة الخاصة للتربية و التعليم - أوبينياتر




المستوى 1 ج م ع ت
المدة 1 سا

السنة الدراسية 2021/2020

فرض في مادة العلوم الطبيعية


التمرين الأول

النمو هو الزيادة في الطول والوزن و يحقق في العضوية و يتدخل عدة آليات على مستوى مناطق معينة من جسم الكائن الحي نرغب في التعرف على ذلك على مستوى النبات تمثل الوثيقة 1 مكونات الجذر نباتي بينما



I تمثل الوثيقة 2 المقارنة بين أنماط من الخلايا من منطقتين الجذر

- 1- تعرف على العناصر المرقمة للوثيقتين (1) و (2)
- 2- اعتمادا على (الوثيقة 2) اقترح فرضية حول آلية النمو في الجذر



II من اجل تحديد آليات النمو نقترح معطيات (الوثيقة 3) و التي

تقدم مراحل ظاهرة مهمة تحدث في المنطقة المشار إليها

1- تعرف على الظاهرة الحيوية المبينة في (الوثيقة 3)

ب- اذكر أهميتها في حياة النبات

ج- في أي منطقة تحدث هذه الظاهرة

1-2- تعرف على المراحل المبينة في (الوثيقة 3)

ب- أنجز المرحلة 2 عند هذا النوع من الخلايا باعتبار الصيغة الصبغية $2n=6$ (لا تنسى العنوان+البيانات)

3-تحقق من صحة الفرضية السابقة (المقترحة في الجزء 1)

التمرين الثاني

بغرض توضيح مصدر ومصير المادة التي يعتمد عليها الحيوان للنمو نستعرض المعطيات والتجارب التالية:

-يدخل عنصر الازوت في تركيب الأحماض الأمينية والتي بدورها ترتبط مع بعضها البعض لتشكيل البروتينات.

-غرس نبات القمح وسقي باستمرار بمحلول يحتوي على الازوت المشع ,بعد شهر ظهرت في خلايا نبات القمح بروتينات مشعة.

-قدمت بذور القمح بعد نضجها كغذاء للأبقار مع تتبع مسار المواد المشعة في جسم الأبقار ,الجدول (01) يلخص النتائج المتحصل عليها :

الزمن	4سا	10سا	22سا
الملاحظات	ظهور الأحماض المنية في الأمعاء الدقيقة	ظهور أحماض أمنية في الدم	ظهور بروتينات مشعة في خلايا الجسم و في حليب البقرة

- 1- ما الهدف من استعمال الإشعاع؟
- 2- فسر ظهور الإشعاع في الأمعاء الدقيقة بعد 4 ساعات ثم في الدم بعد 20 ساعة؟
- 3- كيف تفسر ظهور البروتينات المشعة في حليب الأبقار؟



- الوثيقة (02) توضح ثلاث بروتينات جسمية خاصة بهذه الأبقار والتي ظهر فيها الإشعاع 4-
- 4- هل هذه البروتينات متماثلة علل إجابتك علل سبب اختلافها
- 5- انطلاقا مما سبق, حدد مصدر المادة الضرورية لنمو الحيوان ومصيرها على مستوى الخلايا الحيوانية

التمرين الأول	1 I-العناصر المرقمة 2-منطقة الاستطالة 3-منطقة مرستيمية 4 -قمم نامية للجذر 6-فجوة 7-نواة المقارنة بين الخليتين (ا) و (د) <table><tr><td>الخلية</td><td>نشاط</td><td>نواة</td><td>فجوات</td></tr><tr><td>(ا)</td><td>غير نشطة</td><td>كبيرة</td><td>صغيرة</td></tr><tr><td>(د)</td><td>نشطة في حالة انقسام</td><td>صغيرة</td><td>كبيرة</td></tr></table> 2- الفرضية المقترحة حدوث عملية تضاعف خلوي (انقسامات خلوية) على مستوى المنطقة المرستيمية و حدوث تزايد في الابعاد في منطقة الاستطالة 1 II-الظاهرة الحيوية الانقسام الخيطي المتساوي ب-أهميتها الحصول على خليتين بنتين تشبهان الخلية الام من حيث الصيغة الصبغية و الشكل السيتوبلازمي حيث احدهما تتمايز و تساهم في تطاول النبات و أخرى تبقى قابلة للانقسام ج-تحدث هذه الظاهرة في المنطقة المرستيمية 2- التعرف على المراحل أ- المرحلة الانفصالية -ب- المرحلة البينية -ج- المرحلة النهائية -د- المرحلة التمهيدية و- المرحلة الاستوائية 3-رسم المرحلة 2 من الانقسام المرحلة الاستوائية 1 هيولى 2 صبغى دو كروماتنتين 3- جدار سليلوزي رسم تخطيطي للمرحلة الاستوائية من الانقسام التحقق من صحة الفرضيات ان الخلايا المأخوذة من مستوي المرستيمي تتضاعف و يزداد عددها أي ان الانقسامات تسمح بتزايد عدد الخلايا (الوثيقة 3) اما (الوثيقة 2) فتوضح ان الخلايا منطقة الاستطالة تزايد ابعادها حيث تنمو الفجوات العصارية و تندمج فيما بينها لتشكل فجوة كبيرة تضغط على الجدران السليلوزية	الخلية	نشاط	نواة	فجوات	(ا)	غير نشطة	كبيرة	صغيرة	(د)	نشطة في حالة انقسام	صغيرة	كبيرة
الخلية	نشاط	نواة	فجوات										
(ا)	غير نشطة	كبيرة	صغيرة										
(د)	نشطة في حالة انقسام	صغيرة	كبيرة										
التمرين الثاني	1الهدف من استعمال الاشعاع تتبع مسار و مصير الاحماض الأمنية 2- تفسير ظهور الشعاع بعد 4سا و 20سا تظهر الاحماض الأمنية في الأمعاء الدقيقة بعد 4سا نتيجة هضم البروتينات المشعة بفضل انزيمات خاصة. تظهر الاحماض الأمنية بعد 20سا نتيجة امتصاص المغذيات (لأحماض الأمنية المشعة) بغرض توزيعها على جميع خلايا الجسم 3- تفسير ظهور الاشعاع في حليب البقرة الاحماض الأمنية المشعة التي تصل الخلايا استعملت في بناء مادة جديدة (بروتين الحليب) بظاهرة التركيب الحيوي 4-البروتينات الممثلة غير متماثلة التعليل تختلف فيما بينها في عدد نوع ترتيب												

		الاحماض الأمية التي تدخل في تركيبه 5- مصدر المادة الضرورية للتركيب الحيوي عند الحيوان هي التغذية مصدر الغنية تبسط على مستوى الأنبوب الهضمي الى مغذيات تتوزع المغذيات على جميع خلايا الجسم لتستعمل في بناء المادة الحية و انتاج طاقة	
--	--	---	--