I المستقيم

DÉFINITION

يعين المستقيم

ترمز إلى المستقيم بـ:

- حرف بين قوسين $(C), (P), (A)$ .....
- الرمز دالتا (Δ)
- حرفين اثنين $(D_1), (B_1), (D_2)$ عندما يكون عدة مستقيمات.

DÉFINITION

المقطعة

نقول عن نقط أنها في استقامة إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم.

EXEMPLES

- النقط B و C و A على استقامة واحدة لأنها تنتمي إلى المستقيم (D)
- النقطة M و B و A ليست على استقامة واحدة لأن M لا تنتمي إلى (D)



المستقيم هو خط مستقيم ليس له بداية ولا نهاية.	
نصف المستقيم هو خط مستقيم يكون محدود من جهة واحدة فقط.	
قطعة المستقيم هي خط مستقيم محدود من طرفيه بحيث يمكن قياس طوله. طول القطعة $[AB]$ هو نكتب: $AB = 2,8\ cm$	

1 الأوضاع النسبية لمستقيم

DÉFINITION

مستقيمان يكونان إما متقاطعان أو متوازيان

(Y) و(X)مستقيمان متقاطعان

متقاطعان غير متعامدين	المستقيمان المتقاطعان هما المستقيمان اللذان يشتركان في نقطة واحدة تسمى نقطة التقاطع.  M هي نقطة تقاطع (Y) و (X)
متعامدان	يكون مستقيمان متعامدان إذا كانا متقاطعين ويحدثان زاويه قائمة.  نقول أن: $(X) \perp (Y)$

(X)و(Y)مستقيمان متوازيان

المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان غير متقاطعان	
نقول أن المستقيمان هما أيضا مستقيمان متوازيان	

A RETENIR

إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإن هما مستقيمان متوازيان.

2 إنشاء مستقيم يشمل نقطة معلومة ويعامد مستقيم معلوم


MÉTHODE

يمكننا أن نستخدم الكوس أو المدور

- باستعمال الكوس

لتكن A نقطة و (X) مستقيم. 	لتكن A نقطة و (X) مستقيم. 
نضع الكوس على المستقيم بحيث يشكل زاويه قائمة ويمر من A. 	نضع الكوس على المستقيم بحيث يشكل زاويه قائمة ويمر من A. 
نرسم المستقيم الذي يشمل النقطة A باستعمال الكوس. 	نرسم المستقيم الذي يشمل النقطة A باستعمال الكوس. 
نحصل على المستقيم (AB) الذي يعامد (X) في النقطة B. نقول AB هو المسافة بين A والمستقيم (X). 	نحصل على المستقيم (AB) الذي يعامد (X) في النقطة B. نقول AB هو المسافة بين A والمستقيم (X). 

- باستعمال المدور

نشئ القوس الأصغر من الدائرة التي مركزها A وتقطع المستقيم(X)في النقطتين B و C. 	نشئ القوس الأكبر من الدائرة التي مركزها B 
نشئ القوس الأزرق من الدائرة التي مركزها C بنفس فتحة المدور السابقة والتي يقطع القوس الأخضر في نقطة نسميها M. 	نشئ القوس الأزرق من الدائرة التي مركزها C بنفس فتحة المدور السابقة والتي يقطع القوس الأخضر في نقطة نسميها M. 
نصل بين النقطتين A و M ونسمي المستقيم(Y) فنحصل على: $(X) \perp (Y)$ 	نصل بين النقطتين A و M ونسمي المستقيم(Y) فنحصل على: $(X) \perp (Y)$ 


3 المستقيمين العموديين على نفس المستقيم

لقد قلنا سابقا أن المستقيمين العموديين على نفس المستقيم متوازيين، كذلك:

إذا: $(D_1) \perp (D)$ و $(D_2) \perp (D)$

إذن: $(D_1) \parallel (D_2)$

ملاحظة يمكن إنشاء مستقيمان متوازيان باتباع هذه الخاصية، وذلك بإستعمال الكوس



4 كيفية الإنشاء: مستقيم يشمل نقطة معلومة و يوازي مستقيم معلوم باستعمال المدور

لتكن A نقطة و (X) مستقيم. 	نشئ القوس من الدائرة التي مركزها A وتقطع (X) في النقطة B
نرسم قوسين الدائرة التي مركزها B بنفس فتحة المدور بحيث يقطع المستقيم(X) في النقطة C.	نشئ القوس من الدائرة التي مركزها B بنفس فتحة المدور السابقة والتي يقطع القوس الأخضر في نقطة نسميها M.
نشئ القوس من الدائرة التي مركزها C بنفس فتحة المدور التي تقطع الدائرة التي مركزها A في نقطة نسميها N 	نشئ القوس من الدائرة التي مركزها C بنفس فتحة المدور التي تقطع الدائرة التي مركزها A في نقطة نسميها M 
نصل بين النقطتين M و A فنحصل على المستقيم(Y) الذي يوازي(X) ويمر من النقطتين M و A ونكتب: $(X) \parallel (Y)$	نصل بين النقطتين M و A فنحصل على المستقيم(Y) الذي يوازي(X) ويمر من النقطتين M و A ونكتب: $(X) \parallel (Y)$

II المضلعات الخاصة

1 المثلثات

أنواع المثلثات

المثلث القائم	المثلث الذي هو المثلث الذي أحد زاويه قائمة. فوتر هو أطول ضلع في المثلث القائم. BC>AC و AB>AC
المثلث متساوي الساقين	المثلث الذي يكون له ضلعان لهما نفس الطول. $AB = AC$ هو رأس الأساسي. و $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$
المثلث المتقايس الأضلاع	المثلث المتقايس الأضلاع هو المثلث طول أضلاعه متساوية أي لهم نفس الطول. $AB = AC = BC$ كل زاوية من زواياه تقيس $60°$ كل ضلع يمثل رأسا لضلع

2 الرباعيات

تميز بين شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع

شبه المنحرف	شبه المنحرف هو رباعي له ضلعان متقابلان متوازيان. والضلعان الآخران متقايسان هو متوازيان. $[AB]$ و $[DC]$ هما القاعدتان. $[AD]$ و $[BC]$ هما الضلعان المتقايسان.
متوازي الإضلاع	متوازي الأضلاع هو رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متساويان متوازيان. $AB = DC$ $AD = BC$

3 أشباه المنحرف الخاصة

يوجد نوعين هما

شبه منحرف قائم	شبه المنحرف القائم هو شبه منحرف حيث أحد زواياه القائمة. $\widehat{BAD} = \widehat{ADC} = 90°$ $(AB) \perp (AD)$ و $(AB) \perp (CB)$
شبه منحرف متساوي الساقين	الشبه منحرف متساوي الساقين هو شبه المنحرف الذي فيه ضلعان متقايسان $[AD]$ و $[CB]$ $AD = CB$ و $\widehat{ABC} = \widehat{BCD}$ $\widehat{CDA} = \widehat{DAB}$

4 متوازيات الأضلاع الخاصة

المستطيل	المستطيل هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة. نلاحظ أن: $AB = CD$ $BC = DA$ $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90°$
المربع	المربع هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة وضلعان متتاليان متقايسان. نلاحظ أن: $AB = BC = CD = DA$ و: $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90°$
المعين	المعين هو متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان. نلاحظ أن: $AB = BC = CD = DA$ $AC \perp BD$