

السنة الدراسية: 2025/2024

المدة : 2س


المستوى 2 ع ت

فرض الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

يحدث في العضوية تدفق غير منقطع من المعلومات عبر الطريق العصبي يتحكم في وضعية الجسم، لدراسة انتقال الرسالة العصبية خلال حدوث منعكس عضلي نقترح عليك الوثيقة 01:

- 1 - اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 12.
- 2 - اشرح في نص علمي من بضعة أسطر بنية العنصرين 11 و 12 ودورهما في التنسيق بين العضلات الهيكلية؟




الوثيقة (1)

التمرين الثاني

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك بألية منظمة ودقيقة ، إلا أن هذا النقل قد يختل بتدخل العديد من الجزيئات ولمعرفة جانباً من جوانب هذا الاختلال نهتم بدراسة كيفية تأثير بعض سموم الأفاعي مثل سم الفاسيكولين لأفعى المامبا على النقل المشبكي، حيث يسبب هذا السم تقلص عضلي شديد قد يصل إلى انقطاع التنفس المستمر المؤدي إلى الموت.

الجزء الأول:

تم قياس السيالة العصبية في الخلية بعد مشبكية في حالي وجود السم وفي غيابه ، النتائج ممثلة في الوثيقة (1).




الوثيقة (1)

حلل الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

بغية دراسة طريقة تأثير سم الفاسيكولين على النقل المشبكي نستعرض أشكال الوثيقة (2):



1- باستغلال أشكال الوثيقة اشرح آلية تأثير السم.

2- انطلاقا من الوثيقتين (1) و(2)، وضح في رسم تخطيطي تأثير سم الفاسيكولين على وظيفة المشبك.



• ظهور بقع سوداء تُمثل جزيئات المبلغ العصبي الأستيل كولين.

الإستنتاج: المبلغ العصبي الذي يُحرر في الشق المشبكي للمشابك عصبية - عضلية تنفسية هو الأستيل كولين. يمثل الشكل (ج) منحى تغيرات نشاط أنزيم الأستيل كولين إستيراز في وجود الأستيل كولين وتراكيز مختلفة من سم الفاسيكولينأفعى المامبا، حيث نلاحظ:

• أن نشاط أنزيم الأستيل كولين إستيراز يتناقص بزيادة تركيز السم في الوسط من 100 % حتى ينعدم عند التركيز M^{-9} . 10.

الإستنتاج: أن سم الفاسيكولين يُثبط نشاط أنزيم الأستيل كولين إستيراز. يمثل الشكل (د) تمثيل للبنية الفراغية لأنزيم الأستيل كولين إستيراز في غياب سم الفاسيكولين وفي وجوده بإستعمال برنامج الراستوب، حيث نلاحظ:

• أن أنزيم الأستيل كولين إستيراز يحتوي على موقع تثبيت الأستيل كولين.
• وأن سم الفاسيكولين يرتبط بموقع تثبيت الأستيل كولين داخل إنزيم الأستيل كولين إستيراز (تشابه)

الإستنتاج: أن سم الفاسيكولين يرتبط (يتثبت) بأنزيم الأستيل كولين إستيراز فيثبط نشاطه. الربط للإجابة على التعليم (الشرح):

- للأستيل كولين تأثير منبه ومؤقت حيث بعد إنتقال الرسالة العصبية إلى الخلية بعد مشبكية يفقد المبلغ العصبيالأستيل كولين نشاطه نتيجة الإماهة الإنزيمية بتدخل أنزيم الأستيل كولين إستيراز
أنزيم الأستيل كولين إستيراز ضروري لتوقيف الرسالة العصبية على مستوى المشبك عصبي - عضلي، حيث أنه في وجود سم الفاسيكولين يتثبت بالإنزيم وبذلك لا يتفكك الأستيل كولين مما يؤدي إلى استمرار انتشار الرسائل العصبية في الخلية ب.م ومنه توليد كمونات عمل مستمرة تؤدي إلى تقلص مستمر للعضلات التنفسية (العضلات البيضلية وعضلة الحجاب الحاجز). ما ينتج عنه عدم إرتخاء العضلات التنفسية (البيضلية وعضلة الحجاب الحاجز) أي حدوث تشنجات عضلية تؤدي إلى الموت اختناقًا عن طريق إيقاف عمل عضلات الجهاز التنفسي.

2- الرسم التخطيطي:

