متوسطة بوسالم علي بن عمر - متوسة - خنشلة		
المادة : رياضيات المستوى: الرابعة متوسط	**استجواب كتابي للثلاثي الثاني**	المدة: ساعة واحدة التاريخ : 2020\01\30

WAHEB MATH CEM

التمرين الأول:

لتكن العبارة الجبرية Z حيث: $Z=(3x-2)^2-(x+2)(3x-2)$

1) أُنشر ثم بسط العبارة Z.

2) حلِّل العبارة Z الى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3) حُل المعادلة $Z=0$

4) حُل المتراجحة $Z>6x^2-24$ ثم مثِّل حلولها بيانياً.

التمرين الثاني:

MTS مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه $4\ cm$.

1) أنشئ النقطتين R و H بحيث: $\overrightarrow{MR}=\overrightarrow{TS}$ ؛ $\overrightarrow{MH}=-\overrightarrow{MT}$.

2) برهن أن الرباعي $MHRS$ معيّن.

3) بيِّن أن: $\overrightarrow{TM}+\overrightarrow{SM}+\overrightarrow{MR}=\overrightarrow{TH}$.

4) أنشئ ممثلاً للشعاع $\vec{u}$ حيث: $\vec{u}=\overrightarrow{MS}+\overrightarrow{MT}$.

التمرين الثالث:

المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس ، مبدؤه O، (الوحدة $1cm$).

تُعطى النقط: $A(2;0)$ ، $B(1;5)$ ، $C(-3;-1)$.

1) احسب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AC}$.

2) بين طبيعة المثلث ABC إذا علمت أن: $BC=2\sqrt{13}\,cm$ و $AB=\sqrt{26}\,cm$.

3) احسب احداثيتي النقطة E مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.

www.dzexams.com

الإجابة المقترحة للاستجواب الكتابي للثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

عناصر الإجابة	تنقيط

التمرين الأول:

1) نشر ثم تبسيط العبارة $\mathcal{Z}$:

$$\mathcal{Z} = (3x-2)^2 - (x+2)(3x-2)$$
$$\mathcal{Z} = (3x)^2 - 2\times 3x \times 2 + 2^2 - (3x^2 - 2x + 6x - 4)$$
$$\mathcal{Z} = 9x^2 - 12x + 4 - (3x^2 + 4x - 4)$$
$$\mathcal{Z} = 9x^2 - 12x + 4 - 3x^2 - 4x + 4.$$
$$\boxed{\mathcal{Z} = 6x^2 - 16x + 8.}$$

2) تحليل العبارة $\mathcal{Z}$:

$$\mathcal{Z} = (3x-2)^2 - (x+2)(3x-2)$$
$$\mathcal{Z} = (3x-2)[(3x-2) - (x+2)]$$
$$\mathcal{Z} = (3x-2)(3x-2-x-2)$$
$$\boxed{\mathcal{Z} = (3x-2)(2x-4)}$$

3) حل المعادلة $\mathcal{Z}=0$:

لدينا: $(3x-2)(2x-4)=0$

معناه: $3x-2=0$ أي $3x=2$ ومنه $x=\frac{2}{3}$

أو: $2x-4=0$ أي $2x=4$ ومنه $x=2$

المعادلة حلان هما، 2 و $\frac{2}{3}$.

4) حل المتراجحة $\mathcal{Z} > 6x^2 - 24$

$$6x^2 - 16x + 8 > 6x^2 - 24$$
$$6x^2 - 6x^2 - 16x > -8 - 24$$
$$-16x > -32$$
$$\frac{-16x}{-16} < \frac{-32}{-16}$$
$$x < 2$$

كل قيم x الأصغر من 2 هي حلول لهذه المتراجحة.

* تمثيل حلول المتراجحة بيانياً:



عناصر الإجابة	تنقيط

التمرين الثاني:

1) انشاء النقطتين R و H:



2) برهان أن الرباعي MHRS معين:

لدينا: $\overrightarrow{MR} = \overrightarrow{TS}$ معناه الرباعي RMTS متوازي أضلاع، ينتج:

(1) ... $\overrightarrow{TM} = \overrightarrow{SR}$

ولدينا أيضا: $\overrightarrow{MH} = -\overrightarrow{MT}$

أي (2) ... $\overrightarrow{MH} = \overrightarrow{TM}$

من (1) و (2) نجد أن، $\overrightarrow{SR} = \overrightarrow{MH}$

معناه الرباعي MHRS متوازي أضلاع

وبما أن $MS = TM$ (من المعطيات)

و $SR = TM$ ($\overrightarrow{TM} = \overrightarrow{SR}$ لأن)

فإن: $SR = MS$

أي متوازي الأضلاع MHRS فيه ضلعان متتاليان متقايسان فهو معين.

WAHEB MATHCEM

www.dzexams.com

3) تبيان أن: $\overrightarrow{TM}+\overrightarrow{SM}+\overrightarrow{MR}=\overrightarrow{TH}$

$$\overrightarrow{TM}+\overrightarrow{SM}+\overrightarrow{MR}=\overrightarrow{TM}+\overrightarrow{SR}$$
$$=\overrightarrow{TM}+\overrightarrow{MH}$$
$$=\overrightarrow{TH}.$$

4) إنشاء ممثل للشعاع $\vec{u}$.

التمرين الثالث:

1) حساب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AC}$:

$$x_C-x_A=-3-2=-5$$
$$y_C-y_A=-1-0=-1$$

إذن: $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-5\\-1\end{pmatrix}$

2) تبيان طبيعة المثلث ABC:

نحسب الطول AC:

لدينا $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-5\\-1\end{pmatrix}$

ومنه: $AC=\sqrt{(-5)^2+(-1)^2}$
$=\sqrt{25+1}$
$AC=\sqrt{26}$

لدينا: $BC=2\sqrt{13}=\sqrt{52}$

$BC>AC$ ، $BC>AB$

$BC^2=(2\sqrt{13})^2=4\times13=52.$
$AC^2+AB^2=(\sqrt{26})^2+(\sqrt{26})^2$
$=26+26$
$=52$

بما أن: $BC^2=AC^2+AB^2$ فإن المثلث ABC قائم في A حسب عكس خاصية فيثاغورس

وبما أن $AC=AB=\sqrt{26}$ فإن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين.

3) حساب احداثيتي E مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC:

E هي منتصف الوتر [BC]:

لدينا:

$$x_E=\frac{x_B+x_C}{2}=\frac{1+(-3)}{2}=-1$$
$$y_E=\frac{y_B+y_C}{2}=\frac{5+(-1)}{2}=2.$$

إذن: $\boxed{E(-1;2)}$

WAHEB MATHCEM

www.dzexams.com