



نظرية طالس


عبد الحميد

نقل الرياضيات مع التساؤل عند الحل

نظرية طالس

1- نظرية طالس:تعريف: (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A . B و C نقطتان من (d) تختلفان عن A . M و N نقطتان من (d') تختلفان عن A .إذا كان (BM) و (CN) متوازيين فإن:

$$\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC} = \frac{BM}{CN}$$


الشكل التوضيحي:**2- النظرية العكسية لنظرية طالس:**تعريف: (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A . B و C نقطتان من (d) تختلفان عن A . M و N نقطتان من (d') تختلفان عن A .إذا كان $\frac{AN}{AM} = \frac{AC}{AB}$ وكانت النقط A ، N ، M والنقط A ، B ، C بنفس الترتيب

فإن:

 (BM) و (CN) متوازيان

نظرية طالس

الشكل التوضيحي:



3- تقسيم قطعة مستقيم بالمدور والمسطرة غير المدرجة:

طريقة:

لتقسيم القطعة $[AB]$ إلى n قطعة متقايسة (n عدد طبيعي أكبر تماما من 1)، نتبع الخطوات التالية:

- ننشئ نصف مستقيم مبدؤه A وحامله يختلف عن المستقيم (AB) .
- ننشئ نقطة C على نصف المستقيم بحيث $AC = n$.
- ننشئ المستقيم (BC) .
- من القطعة $[AC]$ نأخذ نقطة I .
- ننشئ المستقيم (D) المار من النقطة I والموازي للمستقيم (BC) .
- نسمي نقطة تقاطع المستقيمين (D) و (AB) .
- نقسم القطعة $[AB]$ إلى قطع متقايسة طولها AF باستعمال المدور.

مثال:

نريد تقسيم القطعة المستقيمة $[AB]$ إلى 5 قطع متقايسة.
حاول اتباع نفس الخطوات أعلاه لتصل إلى النتيجة في الشكل التوضيحي أدناه.

ملاحظة:

في هذه الحالة $AC = 5$.

عبد الحميد


نقل الرياضيات مع الأستاذ عبد الحميد

نظرية طالس



نظرية طالس

الشكل التوضيحي:



ملاحظات:

- ◀ لحساب الأطوال نستعين بنظرية طالس.
- ◀ لإثبات توازي مستقيمين نستعين بالنظرية العكسية لطالس.
- ◀ لإثبات استقامية ثلاث نقط نستعمل خاصية المستقيمين المتوازيين المشتركين في نقطة.



عبد الحميد

نقل الرياضيات مع الأستاذ عبد الحميد

نظرية طالس